



# **DEFENSORIA PÚBLICA**

**Do Estado do  
Maranhão**

**NOVA SEDE DPE - MA**

**CADERNO DE  
ESPECIFICAÇÃO DE  
MATERIAIS**



## SUMÁRIO

<b>MEMORIAL EXPLICATIVO</b>	<b>03</b>
<b>MEMORIAL DESCRITIVO</b>	<b>04</b>
I – Considerações Gerais	04
1. Características do empreendimento	04
2. Descrição sumária da edificação	04
II – Especificação de Materiais	05
1. Pavimento Térreo	05
2. Pavimento Subsolo	06
3. 1º Pavimento	06
4. 2º Pavimento	07
5. 3º Pavimento	08
III - Outros Materiais	09



**CLIENTE:** DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MA  
**CONTRATADA:** CLAUDIO FERRO ARQUITETURA LTDA-EPP  
**C.N.P.J.:** CNPJ: 11.915.665/0001-41



## **MEMORIAL EXPLICATIVO**

A nova Sede da Defensoria Pública do Estado do Maranhão localiza-se no Jardim Renascença, em São Luís - MA.

O projeto de retrofit de arquitetura para a nova sede prioriza um conceito modernista, com acessibilidade e segurança em prédios públicos, com a implantação de escada e elevador de incêndio, além de conforto, fluidez e zoneamento dos espaços internos.



## MEMORIAL DESCRITIVO

### ▪ – Considerações Gerais

#### 1.0 - Características do empreendimento

Com a utilização do espaço existente, fez-se uma adequação para atender às necessidades da implantação da sede.

#### 2.0 - Descrição sumária da edificação

Utilizou-se a estrutura existente do prédio em concreto armado, paredes em alvenaria, divisórias de gesso rebocada e emassada e divisórias planejadas.

As paredes de gesso, obedecerão fielmente às dimensões e alinhamentos indicados no Projeto Arquitetônico em geral terão 9cm e 12cm de espessura.

Os revestimentos internos serão especificados de acordo com cada tipo de uso, como pintura acrílica ou cerâmica esmaltada, e pisos de alta resistência porcelanato (existente), tudo dentro das normas da ABNT.

A fachada composta com esquadria em alumínio e vidro tipo pele de vidro, (conforme existente no prédio) vidro reflexivo prata.

As instalações elétricas, de telefone, pára-raios, lógica, hidráulicas, drenagens pluvial e sanitária serão executadas obedecendo às *NORMAS PARA PROJETOS FÍSICOS*.



## ▪ - Especificação de Materiais

### 1. PAVIMENTO TÉRREO – BLOCOS A e B

#### ESPERA / SALA DE ESPERA

- PISO: Piso Elevado em Placas de Aço, com Enchimento em Concreto Celular, com Dim. 60X60mm, H28cm, Ref.:Tate Similar ou Existente
- PAREDE: Pintura Sobre Massa Corrida na Cor: Branco Neve
- TETO: Forro em Fibra Mineral 625X625mm, Na Cor: Branco e Luminária LED quadrada da marca Lumicenter, 39w, CCT 3000k.

#### SALAS

- PISO: Piso Elevado em Placas de Aço, com Enchimento em Concreto Celular, com Dim. 60X60mm, H28cm, Ref.:Tate Similar ou Existente
- PAREDE: Em Divisória Painel h=1.10m + Vidro h=1.70m e Divisória Painel Cego com Acústico h=2.80m. Com Acabamento Padrão Amadeirado-Gris Montano.
- TETO: Forro em Fibra Mineral 625X625mm, Na Cor: Branco e Luminária LED quadrada da marca Lumicenter, 39w, CCT 3000k.

#### HALL / CIRCULAÇÕES INTERNAS

- PISO: Piso Elevado em Placas de Aço, com Enchimento em Concreto Celular, com Dim. 60X60mm, H28cm, Ref.:Tate Similar ou Existente
- PAREDE: Pintura Sobre Massa Corrida na Cor: Branco Neve com Divisória Painel h=1.10m + Vidro h=1.70m e Divisória Painel Cego com Acústico h=2.80m. Com Acabamento Padrão Amadeirado-Gris Montano.
- TETO: Forro em Fibra Mineral 625X625mm, Na Cor: Branco e Luminária



LED quadrada da marca Lumicenter, 39w, CCT 3000k.

#### **SANITÁRIOS NOVOS E ADAPTADOS MASC. / FEM.**

- **PISO:** Piso Cerâmico PEI-4, Dim. 45X45cm na Cor. Bege, Fabricante: Portobello ou Similar
- **PAREDE:** Revestimento Cerâmico PEI-4, Dimensão 45 x 45 Cor Bege, Fabricante: Portobello ou Similar
- **TETO:** Forro em Gesso Acartonado com Emassamento e Pintura Fosca PVA Branca Suvinil ou Similar e Luminária LED Bulbo 19w.

#### **ÁREA AMPLIADA**

- **PISO:** Piso Elevado em Placas de Aço, com Enchimento em Concreto Celular, com Dim. 60X60mm, H28cm, Ref.:Tate Similar ou Existente.
- **PAREDE:** Pintura Sobre Massa Corrida na Cor: Branco Neve com Divisória Paineis h=1.10m + Vidro h=1.70m e Divisória Paineis Cegos com Acústico h=2.80m. Com Acabamento Padrão Amadeirado-Gris Montano.
- **TETO:** Forro em Fibra Mineral 625X625mm, Na Cor: Branco e Luminária LED quadrada da marca Lumicenter, 39w, CCT 3000k.

## **2. PAVIMENTO SUBSOLO**

#### **SALA DE MOTORISTA E SALA DE SERVIÇOS GERAIS**

- **PISO:** Piso Cerâmico Existente
- **PAREDE:** Revestimento Cerâmico PEI-4, Dimensão 45 x 45 Cor Bege, Fabricante: Portobello ou Similar
- **TETO:** Forro em Gesso Acartonado com Emassamento e Pintura Fosca PVA Branca Suvinil ou Similar e Luminária de embutir FAA02-E228 de rede comum com lâmpada tubular da marca Lumicenter, 37w, CCT 3000k.



### SANITÁRIOS\_VESTIÁRIO MASC. / FEM.

- PISO: Revestimento Cerâmico PEI-4, Dimensão 45 x 45 Cor Bege, Fabricante: Portobello ou Similar
- PAREDE: Revestimento Cerâmico PEI-4, Dimensão 45 x 45 Cor Bege, Fabricante: Portobello ou Similar
- TETO: Forro em Gesso Acartonado com Emassamento e Pintura Fosca PVA Branca Suvinil ou Similar e Luminária de embutir FAA02-E228 de rede comum com lâmpada tubular da marca Lumicenter, 37w, CCT 3000k.

### 3.1º PAVIMENTO – BLOCOS A e B

#### ESPERA / SALA DE ESPERA

- PISO: Piso Elevado em Placas de Aço, com Enchimento em Concreto Celular, com Dim. 60X60mm, H28cm, Ref.:Tate Similar ou Existente
- PAREDE: Pintura Sobre Massa Corrida na Cor: Branco Neve
- TETO: Forro em Fibra Mineral 625X625mm, Na Cor: Branco e Luminária LED quadrada da marca Lumicenter, 39w, CCT 3000k.

#### SALAS

- PISO: Piso Elevado em Placas de Aço, com Enchimento em Concreto Celular, com Dim. 60X60mm, H28cm, Ref.:Tate Similar ou Existente
- PAREDE: Em Divisória Painel h=1.10m + Vidro h=1.70m e Divisória Painel Cego com Acústico h=2.80m. Com Acabamento Padrão Amadeirado-Ébano Marone.
- TETO: Forro em Fibra Mineral 625X625mm, Na Cor: Branco e Luminária LED quadrada da marca Lumicenter, 39w, CCT 3000k.

#### HALL / CIRCULAÇÕES INTERNAS



**CLIENTE:** DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MA  
**CONTRATADA:** CLAUDIO FERRO ARQUITETURA LTDA-EPP  
**C.N.P.J.:** CNPJ: 11.915.665/0001-41



- PISO: Piso Elevado em Placas de Aço, com Enchimento em Concreto Celular, com Dim. 60X60mm, H28cm, Ref.:Tate Similar ou Existente
- PAREDE: Pintura Sobre Massa Corrida na Cor: Branco Neve com Divisória Painel h=1.10m + Vidro h=1.70m e Divisória Painel Cego com Acústico h=2.80m. Com Acabamento Padrão Amadeirado- Ébano Marone.
- TETO: Forro em Fibra Mineral 625X625mm, Na Cor: Branco e Luminária LED quadrada da marca Lumicentr, 39w, CCT 3000k.



#### SANITÁRIOS NOVOS E ADAPTADOS MASC. / FEM.

- PISO: Piso Cerâmico PEI-4, Dim. 45X45cm na Cor. Bege, Fabricante: Portobello ou Similar
- PAREDE: Revestimento Cerâmico PEI-4, Dimensão 45 x 45 Cor Bege, Fabricante: Portobello ou Similar
- TETO: Forro em Gesso Acartonado com Emassamento e Pintura Fosca PVA Branca Suvinil ou Similar e Luminária LED Bulbo 19w.

#### ÁREA AMPLIADA

- PISO: Piso Elevado em Placas de Aço, com Enchimento em Concreto Celular, com Dim. 60X60mm, H28cm, Ref.:Tate Similar ou Existente.
- PAREDE: Pintura Sobre Massa Corrida na Cor: Branco Neve com Divisória Painel h=1.10m + Vidro h=1.70m e Divisória Painel Cego com Acústico h=2.80m. Com Acabamento Padrão Amadeirado- Ébano Marone.
- TETO: Forro em Fibra Mineral 625X625mm, Na Cor: Branco e Luminária LED quadrada da marca Lumicenter, 39w, CCT 3000k.

### 4. 2º PAVIMENTO – BLOCOS A e B

#### ESPERA / SALA DE ESPERA

- PISO: Piso Elevado em Placas de Aço, com Enchimento em Concreto Celular, com Dim. 60X60mm, H28cm, Ref.:Tate Similar ou Existente.
- PAREDE: Pintura Sobre Massa Corrida na Cor: Branco Neve
- TETO: Forro em Fibra Mineral 625X625mm, Na Cor: Branco e Luminária LED quadrada da marca Lumicenter, 39w, CCT 3000k.



## SALAS

- PISO: Piso Elevado em Placas de Aço, com Enchimento em Concreto Celular, com Dim. 60X60mm, H28cm, Ref.:Tate Similar ou Existente.
- PAREDE: Em Divisória Painel h=1.10m + Vidro h=1.70m e Divisória Painel Cego com Acústico h=2.80m. Com Acabamento Padrão Amadeirado-Carvalho Munique.
- TETO: Forro em Fibra Mineral 625X625mm, Na Cor: Branco e Luminária LED quadrada da marca Lumicenter, 39w, CCT 3000k.

## HALL / CIRCULAÇÕES INTERNAS

- PISO: Piso Elevado em Placas de Aço, com Enchimento em Concreto Celular, com Dim. 60X60mm, H28cm, Ref.:Tate Similar ou Existente.
- PAREDE: Em Divisória Painel h=1.10m + Vidro h=1.70m e Divisória Painel Cego com Acústico h=2.80m. Com Acabamento Padrão Amadeirado-Carvalho Munique.
- TETO: Forro em Fibra Mineral 625X625mm, Na Cor: Branco e Luminária LED quadrada da marca Lumicenter, 39w, CCT 3000k.
- 

## SANITÁRIOS NOVOS E ADAPTADOS MASC. / FEM.

- PISO: Piso Cerâmico PEI-4, Dim. 45X45cm na Cor. Bege, Fabricante: Portobello ou Similar
- PAREDE: Revestimento Cerâmico PEI-4, Dimensão 45 x 45 Cor Bege, Fabricante: Portobello ou Similar
- TETO: Forro em Gesso Acartonado com Emassamento e Pintura Fosca PVA Branca Suvinil ou Similar e Luminária LED Bulbo 19w.



## 5. 3º PAVIMENTO – BLOCOS A e B

### ESPERA / SALA DE ESPERA

- PISO: Piso Elevado em Placas de Aço, com Enchimento em Concreto Celular, com Dim. 60X60mm, H28cm, Ref.:Tate Similar ou Existente.
- PAREDE: Pintura Sobre Massa Corrida na Cor: Branco Neve
- TETO: Forro em Fibra Mineral 625X625mm, Na Cor: Branco e Luminária LED quadrada da marca Lumicenter, 39w, CCT 3000k.

### SALAS

- PISO: Piso Elevado em Placas de Aço, com Enchimento em Concreto Celular, com Dim. 60X60mm, H28cm, Ref.:Tate Similar ou Existente.
- PAREDE: Em Divisória Painel de Vidro h=2.80 e Divisória Painel Cego com Acústico h=2.80m. Com Acabamento Padrão Amadeirado-Nogueira Alva.
- TETO: Forro em Fibra Mineral 625X625mm, Na Cor: Branco e Luminária LED quadrada da marca Lumicenter, 39w, CCT 3000k.

### HALL / CIRCULAÇÕES INTERNAS

- PISO: Piso Elevado em Placas de Aço, com Enchimento em Concreto Celular, com Dim. 60X60mm, H28cm, Ref.:Tate Similar ou Existente.
- PAREDE: Em Divisória Painel de Vidro h=2.80 e Divisória Painel Cego com Acústico h=2.80m. Com Acabamento Padrão Amadeirado-Nogueira Alva.
- TETO: Forro em Fibra Mineral 625X625mm, Na Cor: Branco e Luminária LED quadrada da marca Lumicenter, 39w, CCT 3000k.

### SANITÁRIOS NOVOS E ADAPTADOS MASC. / FEM.

- PISO: Piso Cerâmico PEI-4, Dim. 45X45cm na Cor. Bege, Fabricante: Portobello



**CLIENTE:** DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MA  
**CONTRATADA:** CLAUDIO FERRO ARQUITETURA LTDA-EPP  
**C.N.P.J.:** CNPJ: 11.915.665/0001-41



ou Similar

- PAREDE: Revestimento Cerâmico PEI-4, Dimensão 45 x 45 Cor Bege, Fabricante: Portobello ou Similar
- TETO: Forro em Gesso Acartonado com Emassamento e Pintura Fosca PVA Branca Suvinil ou Similar e Luminária LED Bulbo 19w.

#### ÁREA AMPLIADA

- PISO: Piso Elevado em Placas de Aço, com Enchimento em Concreto Celular, com Dim. 60X60mm, H28cm, Ref.:Tate Similar ou Existente.
- PAREDE: Pintura Sobre Massa Corrida na Cor: Branco Neve com Divisória Paineis de Vidro e Divisória Paineis Cegos com Acústico h=2.80m. Com Acabamento Padrão Amadeirado-Nogueira Alva.
- TETO: Forro em Fibra Mineral 625X625mm, Na Cor: Branco e Luminária LED quadrada da marca Lumicenter, 39w, CCT 3000k.



## 1. ESCADA DE INCÊNDIO E ANTECAMARA

PISO: Pisos, Espelhos e Rodapés dos Degraus e Patamares em Granito Fulget Cinza

- PAREDE: Pintura Sobre Massa Corrida na Cor: Branco Neve
- TETO: Pintura Sobre Massa Corrida na Cor: Branco Neve e arandelas LED19w

- CORRIMÃO: Em Tubo Inox Polido

## 2. FACHADAS

- Para as Fachadas serão feitas aplicação de Revestimento em Placas de ACM conforme especificado em Planta baixa e Planta de Fachada.

## III. OUTROS MATERIAIS

### ESQUADRIAS

**Janelas novas:** Serão em Alumínio (padrão do prédio) e vidro incolor e = 6mm, (verprojeto de arquitetura).

### Portas

Portas internas: Em MDP com Acabamento Padrão Amadeirado

- Pav térreo: Acabamento Padrão Amadeirado Gris Montano
- 1º pavimento: Acabamento Padrão Amadeirado Ébano Marone
- 2º pavimento: Acabamento Padrão Amadeirado Carvalho Munique
- 3º pavimento: Acabamento Padrão Amadeirado Nogueira Alva

**FERRAGENS DAS ESQUADRIAS:** Serão em Latão Oxidado nas Portas de Entrada, em Latão Cromado nas Portas Internas.

Porta corta-fogo (escada de incêndio) maçanetas do tipo "barra de pânico", com fechadura ref.: t3c da yale lafonte ou equivalente



**CLIENTE:** DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MA  
**CONTRATADA:** CLAUDIO FERRO ARQUITETURA LTDA-EPP  
**C.N.P.J.:** CNPJ: 11.915.665/0001-41



**PEITORIS:** Serão em Granito Cinza Andorinha.

**SOLEIRAS:** Serão em Granito Cinza Andorinha, 2cm, na mesma largura da caixa de porta, Somente quando houver mudança de piso.

**BANCADAS DOS BANHEIROS:** serão em Granito Cinza Andorinha

**METAIS SANITÁRIOS:** serão da marca Deca ou similar, em inox. Torneira decamatic eco 1173c cromada – Deca ou equivalente

Válvula de descarga hydra-clean, acabamento cromado Deca ou equivalente  
decamatic mictório 2570c cromado – Deca ou equivalente

**LOUÇAS SANITÁRIAS:**

Lavatório de sobrepor cod L129 40x40x10cm cor branco, deca ou equivalente  
bacia p 5 branca, linha vogue plus, deca ou equivalente

Bacia p51 branca, linha vogue plus conforto, deca ou equivalente  
mictório com sifão integrado m712, branco, deca ou equivalente  
chuveiro chuá 1999 c ct – deca ou equivalente

**DIVISÓRIAS SALAS:** Serão DDIV tipo painel e vidro, (conforme especificado no projeto de arquitetura) ou equivalente.

- Tipo 1 – Divisória Painel de vidro h=2,80m
- Tipo 2 – Divisória Painel de 1,10m + vidro h=1,70m
- Tipo 3 – Divisória Painel cego com acústica h=2,80m

**DIVISÓRIAS DO BOX (sanitários):** Painel de esp. 2cm em granito Cinza Andorinha h=1,80m, com Porta em Alumínio tipo Veneziana ou similar



**CLIENTE:** DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MA  
**CONTRATADA:** CLAUDIO FERRO ARQUITETURA LTDA-EPP  
**C.N.P.J.:** CNPJ: 11.915.665/0001-41



**DIVISÓRIA MICTÓRIO** (sanitários) Divisória para Mictório em Granito Cinza Andorinha com 2cm de Espessura, largura 0,30m, altura 0,80m (peitoril de 0,60m)

**INTERRUPTORES E TOMADAS:** Serão de embutir, da marca Pial ou similar, na cor branca.

**LUMINÁRIAS:**

Luminária de embutir FAA02-E228 de rede comum com lâmpada tubular da marca Lumicenter, 37w, CCT 3000k.

Luminária LED quadrada da marca Lumicenter, 39w, CCT 3000k.

Luminária LED Bulbo 19w.

Arandelas LED 19w

Luminárias existentes conforme projeto.



CLIENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MA  
 CONTRATADA: CLAUDIO FERRO ARQUITETURA LTDA-EPP  
 C.N.P.J.: CNPJ: 11.915.665/0001-41

LISTA GERAL DE PRANCHAS	
NUMERAÇÃO	PRANCHA
1 / 65	PLANTA DE COBERTURA, DETALHES E DE LOCALIZAÇÃO
2 / 65	PLANTA DE DEMOLIR E CONSTRUIR- SUBSOLO
3 / 65	PLANTA DE DEMOLIR E CONSTRUIR - PAVIMENTO TÉRREO
4 / 65	PLANTA DE DEMOLIR E CONSTRUIR PRIMEIRO PAVIMENTO
5 / 65	PLANTA DE DEMOLIR E CONSTRUIR- SEGUNDO PAVIMENTO
6 / 65	PLANTA DE DEMOLIR E CONSTRUIR- 3º PAVIMENTO
7 / 65	PLANTA BAIXA - SUBSOLO
8 / 65	PLANTA BAIXA - PAVIMENTO SUB SOLO
9 / 65	LAYOUT - PAVIMENTO SUB SOLO
10 / 65	PLANTA DE PISO - PAVIMENTO SUB SOLO
11 / 65	PLANTA DE FORRO - PAVIMENTO SUB SOLO
12 / 65	PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO
13 / 65	PLANTA DE LAYOUT - PAVIMENTO TÉRREO
14 / 65	PLANTA DE PISO - PAVIMENTO TÉRREO
15 / 65	PLANTA DE FORRO - PAVIMENTO TÉRREO
16 / 65	PLANTA BAIXA - PRIMEIRO PAVIMENTO
17 / 65	PLANTA DE LAYOUT - PRIMEIRO PAVIMENTO
18 / 65	PLANTA DE PISO - PRIMEIRO PAVIMENTO
19 / 65	PLANTA DE FORRO - PRIMEIRO PAVIMENTO
20 / 65	PLANTA BAIXA - SEGUNDO PAVIMENTO PAVIMENTO
21 / 65	PLANTA DE LAYOUT - SEGUNDO PAVIMENTO
22 / 65	PLANTA DE PISO - SEGUNDO PAVIMENTO
23 / 65	PLANTA DE FORRO - SEGUNDO PAVIMENTO
24 / 65	PLANTA BAIXA - TERCEIRO PAVIMENTO PAVIMENTO
25 / 65	PLANTA DE LAYOUT - TERCEIRO PAVIMENTO PAVIMENTO
26 / 65	PLANTA DE PISO - TERCEIRO PAVIMENTO PAVIMENTO
27 / 65	PLANTA DE FORRO - TERCEIRO PAVIMENTO PAVIMENTO
28 / 65	CORTE AA
29 / 65	CORTE BB
30 / 65	CORTE CC/DD
31 / 65	DETALHAMENTO ESCADA
32 / 65	P. BAIXA E VISTAS- BALCÃO 1R
33 / 65	P. BAIXA E VISTAS- BALCÃO 2R
34 / 65	P. BAIXA E VISTAS- RECEPÇÃO- TÉRREO (BLOCO A)
35 / 65	P. BAIXA E VISTAS- TÉRREO, 1º E 2º PAV (BLOCO A)
36 / 65	P. BAIXA E VISTAS- BALCÃO 3R
37 / 65	P. BAIXA E VISTAS- RECEPÇÃO 1º, 2º PAV. (BLOCO B) 3º PAV. (BLOCO B)



**CLIENTE:** DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MA  
**CONTRATADA:** CLAUDIO FERRO ARQUITETURA LTDA-EPP  
**C.N.P.J.:** CNPJ: 11.915.665/0001-41

38 / 65	BRINQUEDOTECAS
39 / 65	P. BAIXA E VISTAS- CONSELHO- 3º PAV. BLOCO B
40 / 65	P. BAIXA E VISTAS- TÉRREO-BLOCO B, AUDITÓRIO E 3º PAVIMENTO
41 / 65	P. BAIXA E VISTAS- RECEPÇÃO 1ºPAV. (BLOCO B)
42 / 65	P. BAIXA E VISTAS- RECEPÇÃO 2ºPAV. (BLOCO B)
43 / 65	P. BAIXA E VISTAS- RECEPÇÃO 3ºPAV. (BLOCO B)
44 / 65	P. BAIXA E VISTAS - BANHEIRO MASC TÉRREO-BLOCO B / P. BAIXA E VISTA - COPA-SUBSOLO
45 / 65	VISTAS - BANHEIRO MASC PCD, BANHEIRO MASC / TÉRREO AO 3ºPAVIMENTO
46 / 65	VISTAS - BANHEIRO FEM PCD, BANHEIRO FEM
47 / 65	PROJETO DA COZINHA/LAVATÓRIOS E DML DO 1º PAV.
48 / 65	PROJETOS DAS COPAS
49 / 65	PROJETO AUDITÓRIO
50 / 65	PLANTA DE LAYOUT ACESSIBILIDADE- PAVIMENTO TÉRREO
51 / 65	LAYOUT ACESSIBILIDADE- PAVIMENTO SUB SOLO
52 / 65	PLANTA DE ACESSIBILIDADE - PAVIMENTO TÉRREO
53 / 65	PLANTA DE ACESSIBILIDADE - SEGUNDO PAVIMENTO
54 / 65	PLANTA DE ACESSIBILIDADE - TERCEIRO PAVIMENTO
55 / 65	VISTAS E LAYOUT RECEPÇÃO TÉRREO - BLOCO A
56 / 65	VISTAS E LAYOUT RECEPÇÃO TÉRREO - BLOCO B
57 / 65	VISTAS E LAYOUT RECEPÇÃO PRINCIPAL - BLOCO C
58 / 65	VISTAS E LAYOUT RECEPÇÃO 1ªPAVIMENTO - BLOCO A
59 / 65	VISTAS E LAYOUT RECEPÇÃO 1ªPAVIMENTO - BLOCO B
60 / 65	VISTAS E LAYOUT-RECEPÇÃO PRINCIPAL-1ºPAVIMENTO-BLOCO C
61 / 65	VISTAS E LAYOUT RECEPÇÃO 2ªPAVIMENTO - BLOCO A
62 / 65	VISTAS E LAYOUT RECEPÇÃO 2ªPAVIMENTO - BLOCO B
63 / 65	VISTAS E LAYOUT- RECEPÇÃO PRINCIPAL2ªPAVIMENTO-BLOCO C
64 / 65	VISTAS E LAYOUT RECEPÇÃO 3ªPAVIMENTO - BLOCO B
65 / 65	VISTAS E LAYOUT-RECEPÇÃO PRINCIPAL-3º PAVIMENTO-BLOCO C